

Título: Reconocimientos médicos tras incapacidad temporal (IT) prolongada y adaptaciones realizadas en un servicio de prevención de un hospital de tercer nivel.

Antecedentes:

Según el artículo 22 de la LPRL, la actividad sanitaria abarca una evaluación de la salud al reanudar el trabajo tras ausencia prolongada por motivos de salud.

Dado que no se define este concepto en la normativa vigente, se establece como una ausencia igual o superior a 90 días por motivos de salud.

Objetivos:

1. Describir características sociodemográficas, laborales y médicas de los trabajadores tras IT prolongada.
2. Realizar asociaciones estadísticas entre variables sociodemográficas, médicas y laborales.

Material y Metodología: Estudio descriptivo de los reconocimientos médicos de trabajadores que han estado en periodo de IT prolongada en el año 2024. Se realizó el cálculo de correlación entre variables cualitativas mediante Chi cuadrado y para medidas cualitativas y cuantitativas se usó la regresión logística.

Resultados: De un total de 253 trabajadores, tras criterios de exclusión, obtuvimos una muestra final de 189 de los cuales 105 no fueron visitados, 54 obtuvieron el "Apto", 22 "Apto con limitaciones", 4 "Apto en observación" y 4 "No aptos".

RECONOCIMIENTOS MÉDICOS REGISTRADOS	
ENUNCIADO	RESULTADOS
TOTAL RECOGIDO	253
DESCARTES	64
AUSENCIA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO	33
IT GESTACIONAL	31
MUESTRA FINAL ACEPTADA	189

Tabla 1. Criterios de exclusión.

Conclusiones: Se observan evidencias estadísticamente significativas destacando que los trabajadores con una adaptación previa, es más probable que sean visitados por el INSS, e inicien un nuevo periodo de IT.

En el grupo de trabajadores con 61-70 años, tienen más probabilidad de tener bajas prolongadas por causa “psicosocial”, ser visitados por el INSS, y de iniciar otro periodo de incapacidad temporal (IT) nuevo.

249 PALABRAS

ASOCIACIONES ESTADISTICAMENTE SIGNIFICATIVAS I					
		VISITA AL INSS			
		SI	NO		
ADAPTACIONES	SI	15	14	29	
(Apto con limitaciones, No Apto y Apto en observación)	NO	54	106	160	
		69	120		
				CHI CUADRADO	3,42
				p-value	P<0,05-0,1
		VISITA AL INSS			
		SI	NO		
NUEVA BAJA	SI	28	25	53	
(Baja laboral, incapacidad, jubilación o prórroga)	NO	41	94	135	
		69	119		
				CHI CUADRADO	8,26
				p-value	P<0,01

Tabla 2. Asociaciones estadísticamente significativas de trabajadores sanitarios con adaptaciones previas e inicio de nuevo periodo de IT, que han sido visitados por el INSS.

ASOCIACIONES ESTADISTICAMENTE SIGNIFICATIVAS II					
		EDAD 61-70 AÑOS			
		SI	NO		
PSICOSOCIAL	SI	9	46	55	
(Causa de la incapacidad Temporal)	NO	43	91	134	
		52	137		
				CHI CUADRADO	4,84
				p-value	P<0,01-0,05
		EDAD 61-70 AÑOS			
		SI	NO		
VISITA AL INSS	SI	21	35	56	
(>365 días en IT)	NO	30	108	138	
		51	143		
				CHI CUADRADO	5,11
				p-value	P<0,01-0,05
		EDAD 61-70 AÑOS			
		SI	NO		
NUEVA BAJA	SI	23	33	56	
(Baja laboral, incapacidad, jubilación o prórroga)	NO	28	106	134	
		51	139		
				CHI CUADRADO	8,19
				p-value	P<0,01

Tabla 3. Asociaciones estadísticamente significativas de trabajadores con 61-70 años que presentan bajas laborales por causa psicosocial, que han sido visitados por el INSS y que inician otro periodo de IT nuevamente.

